

Приложение 2



АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ

Пловдив 4000; бул. «Менделеев» № 12; тел. +359/32/654 300

Факс +359/32/633 157; www.au-plovdiv.bg

Факултет Агрономически

Утвърждавам:

Декан:

(.....подпис и печат.....)

ИНДИВИДУАЛЕН УЧЕБЕН ПЛАН

на

ЦВЕТОМИР РОСЕНОВ КОЕВ, заповед № РД-26-79/13.12.2024

(име, презиме, фамилия и номер на заповедта за зачисляване)


Област на висшето образование	6. Аграрни науки и ветеринарна медицина
Професионално направление	6.1. Растениевъдство
Научна специалност	Общо земеделие
Форма на обучение	Редовна
Продължителност на обучение	3 години
Тема на дисертационния труд	Биологични особености на плевела Цилиндрично диво жито (<i>Aegilops cylindrica</i> Host) и интегриран контрол в пшеничени посеви при различни системи на земеделие
Научен ръководител	Доц. д-р Нешо Нешев
Обсъден и приет на КС	Протокол № 4/24.02.2025 г.
Утвърден на заседание на ФС	Протокол № 3/25.02.2025 г.

ОБЩ УЧЕБЕН ПЛАН

Учебна и преподавателска работа на докторанта		
ПЪРВА ГОДИНА		
Дейност	Период	Кредити
Участие в обучителни курсове		
Курс по английски език	Април-Декември 2025	5
Изпит по специалността (докторантски минимум)	Ноември (2025) – Януари (2026)	20
Сума за I година		25
ВТОРА ГОДИНА		
Дейност	Период	Кредити
Статистическа обработка на данни	Февруари-Декември 2026	5
Курс по английски език	Февруари-Декември 2026	5
Сума за II година		10
ТРЕТА ГОДИНА		
Дейност	Период	Кредити
Сума за III година		7
Общо за курса		42
Анотация. Пшеница (наричана и зимница или жито) е сборно понятие за няколко вида растения, ботанически обединени в род <i>Triticum</i>, представители на семейство Житни. Пшеницата е основна зърнено-житна култура в световен мащаб. Отглеждана е първоначално в региона на Близкия изток, но постепенно бива разпространена по цялото земно кълбо. Годишно с пшеница в целия свят се засяват около 220 милиона хектара. Продукцията на пшеница в световен мащаб се нарежда на трето място след царевичката и ориза. Тя е главната полска култура и у нас и се отглежда на площи между 10 и 15 милиона декара. Най-разпространена в страната е т.нар. мека (обикновена) пшеница, а в Южна България и в близост до Северното Черноморие има подходящи условия за отглеждане на твърда пшеница. Пшеницата е основната зърнено хлебна култура в България, като плевелите са основни конкуренти на културата по отношение на вегетационните фактори - вода, хранителни вещества и светлина. Освен това те нанасят и косвена вреда, тъй като много от плевелните видове са гостоприемници на болести и неприятели по културата. Силното заплевеляване на културата може да намали добивът ѝ до 70%. Един недостатъчно изучен плевелен вид за условията на България, който се явява като голям потенциален проблем по време на вегетацията е плевелният вид Цилиндрично диво жито (<i>Aegilops cylindrica</i> Host). Поради родството му със зимната пшеница е много труден за контрол. От една страна семената са сходни по форма и размер с тези на пшеницата, което затруднява отстраняването им чрез методите за почистване на зърното, а от друга, растенията са много близки генетически. Това прави изключително трудна химичната борба с плевела. Това създава проблеми за фермерите, които трябва да понасят щетите от намалените добиви и влошеното качество на зърното.		
Методичен план		
ПЪРВА ГОДИНА		
Дейност	Период	Кредити
Научноизследователска работа-полски опит	Март-Октомври 2025	15
Годишен отчет	Януари-Март 2026	10

Сума за I година		25
ВТОРА ГОДИНА		
Дейност	Период	Кредити
Научноизследователска работа-полски опит	Март-Октомври 2026	15
Годишен отчет	Януари-Март 2026	10
Научна публикация	Май-Ноември 2026	15
Сума за II година		40
ТРЕТА ГОДИНА		
Дейност	Период	Кредити
Научноизследователска работа-полски опит	Април-Октомври 2027	20
Годишен отчет	Януари-Март 2027	10
Участие в международна конференция	Май-Декември 2027	5
Научна публикация	Май-Декември 2027	15
Вътрешна защита	Декември 2027	50
Сума за III година		100
		170
Общо за курса		207

Научен ръководител: 
(доц. д-р Н. Нешев)

Докторант: 
(Ц. Коев)